

ORDIN nr. 413 din 20 iunie 2008 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a stupinei de multiplicare

Văzând Referatul de aprobare al Direcției politice de piață în sectorul zootehnic nr. 120.376 din 3 iunie 2008,

având în vedere prevederile liniuței a opta de la lit. a) a pct. 2 din anexa nr. 1 "Programul național apicol pentru perioada 2008-2010" la Hotărârea Guvernului nr. **556/2008**, precum și ale normelor de aplicare a acestuia,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. **385/2007** privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă Criteriile de acreditare a stupinei de multiplicare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

..****..

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dacian Cioloș

ANEXĂ:

CRITERII DE ACREDITARE a stupinei de multiplicare

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 472 din data de 26 iunie 2008

CRITERII DE ACREDITARE din 20 iunie 2008 a stupinei de multiplicare

Art. 1

Stupina de multiplicare - pepiniera producătoare de mătci - este unitatea apicolă care realizează multiplicarea materialului biologic apicol, astfel:

- a) folosește pentru multiplicare material biologic provenit din stupinele de elită;
- b) furnizează material biologic selecționat.

Art. 2

Stupina, pentru a fi acreditată ca stupină de multiplicare, trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii:

- a) are o schemă de multiplicare și tehnologie de creștere proprie aprobată de Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu";
- b) minimum 10% din mătcile utilizate pentru activitatea de multiplicare provin din stupinele de elită acreditate de Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", iar diferența mătcilor se asigură din stupina de multiplicare proprie;
- c) dimensiunea minimă a stupinei de multiplicare este de 50 de familii de albine, înscrise în registrul agricol, astfel încât să asigure producția de mătci selecționate și fecundate, precum și evitarea consangvinizării;
- d) individualizarea mătcilor se face conform unui sistem unitar, respectiv conform codului internațional al culorilor;
- e) familiile de albine trebuie să fie indemne de boli contagioase și potențial transmisibile.

Art. 3

(1) Deținătorul stupinei de multiplicare trebuie să fie/sau să aibă angajat personal atestat în domeniul apicol, confirmat prin diplomă/atestat/certificat de absolvire.

(2) Deținătorul stupinei de multiplicare trebuie să țină o evidență strictă a activității, consemnată în documentele prevăzute în anexele nr. 1-6.

(3) Deținătorul stupinei de multiplicare emite declarația de conformitate prevăzută în anexa nr. 7.

Art. 4

(1) Pentru obținerea acreditării, deținătorul stupinei de multiplicare depune o cerere la oficiul pentru ameliorare și reproducție în zootehnie județean sau al municipiului București, după caz, direct sau prin intermediul formei asociative legal constituite din care face parte.

(2) Acreditarea stupinei de multiplicare se face de Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", în termen de 20 de zile lucrătoare de la solicitare, conform anexei nr. 8.

(3) Membrii Comisiei pentru acreditare sunt desemnați prin decizie a directorului general al Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu".

Art. 5

Mătcile selecționate și împerecheate, crescute din familii de albine de rasă curată *Apis mellifera* carpatica în stupina de multiplicare, pot fi livrate către beneficiari cu îndeplinirea următoarelor condiții:

1. din punctul de vedere al însușirilor morfologice și fiziologice:

- a) conformația corpului - normală din punct de vedere anatomic;
- b) integritatea corporală;
- c) culoarea tegumentului - caracteristică rasei de albine *Apis mellifera* carpatica;
- d) greutatea corporală - trebuie să aibă la livrare minimum 160 mg;
- e) prezența ponteii proprii;

2. din punctul de vedere al stării de sănătate a mătcilor și a albinelor însoțitoare, acestea trebuie să fie indemne de orice boală și paraziți;

3. din punctul de vedere al individualizării mătcilor, aceasta trebuie să respecte codul internațional al culorilor;

4. din punctul de vedere al ambalării mătcilor, aceasta se face în cuști de transport speciale cu albine însoțitoare și hrană necesară pentru o perioadă de 10 zile.

Art. 6

- Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele criterii.

ANEXA Nr. 1:

FIȘA familiei de albine nr.

Sistemul stupului

Anul eclozării mătcii Originea mătcii

	Starea familiei								
--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Data controlului - ziua/luna/anul -	Albine (intervale)	Puiet (faguri)	Hrană (kg)	Lucrarea executată	Starea mătcii	Nr. total de faguri	Starea sanitară	Observații

ANEXA Nr. 2: MIȘCAREA EFECTIVULUI

Mătcii

Nr. crt.	Specificare		Plan	Realizat
1.	Existent la începutul anului	În nuclee de rezervă		
		În familii intrate la iernat (familii de bază)		
		Total		
2.	Intrări în timpul anului	Prin cumpărare		
		Producție proprie pentru înlocuirea mătcilor vârstnice și necorespunzătoare		
		Producție proprie pentru familii noi		
		Producție proprie pentru rezervă		
3.	Ieșiri în timpul anului	Vânzări		
		Înlocuirea mătcilor vârstnice și necorespunzătoare		
		Destinate familiilor noi		
		Întrebuințări diverse (pierderi etc.)		
		Total		
4.	Existent la sfârșitul anului	În familii intrate		
		În nuclee de rezervă		
		Total		

ANEXA Nr. 3:

FIȘA nucleului de împerechere a mătcilor

Nr. nucleu.

A			B			C			D		
ORIGINE	INTRODUS	EXTRAS	ORIGINE	INTRODUS	EXTRAS	ORIGINE	INTRODUS	EXTRAS	ORIGINE	INTRODUS	EXTRAS

ANEXA Nr. 4: PRODUCȚIA OBȚINUTĂ

Mătcii

- bucăți -

Nr. crt.	Destinația	Plan	Realizat
1.	Pentru înlocuire		
2.	Pentru formarea de familii noi și roiuri		
3.	Pentru rezervă		
4.	Pentru vânzare		
TOTAL			

ANEXA Nr. 5: SITUAȚIA controlului de primăvară al familiilor de albine

Nr. crt.	Nr. familiei de albine	Tipul de stup folosit	Anul eclozării mătcii	Nr. fagurilor lăsați în stup pentru iarnă	Puterea familiilor exprimată în spații ocupate de albine în kg		Nr. fagurilor cu puiet	Starea sanitară	Hrană total miere în kg	Observații
					Spații ocupate de albine	Kg				

